

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (με τιμές προϋπολογισμού – μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**
- 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

(με τιμές προϋπολογισμού – μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΕΥΡΩ)
PCH01	SERVER (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Η/Υ)	1	2.000,00	2.000,00
PCH02	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	17	825,00	14.025,00
PCH04	SWITCH (ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)	1	100,00	100,00
PCH05	UPS (ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)	1	255,08	255,08
PCH11	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΙΝΚΤΕΤ	5	250,00	1.250,00
PCH12	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER	12	200,00	2.400,00

ΣΥΝΟΛΟ = 20.030,08
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Έργο : ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

PCH01 SERVER (Κεντρικός Η/Υ)

Περίβλημα : Rack 1u / ready server

Επεξεργαστής : Intel® Xeon 3.0GHz/800 Processor (min 4 core) with 1-MB L2 cache

Up to 2 Intel Xeon 3.0 GHz /1MB Processors with 800 MHz front side bus

64-bit Intel® Xeon™ processors with 32-bit & 64-bit computing

Μνήμη : τουλάχιστον 16 GB ddr3 upgradable up to 128 GB

Τροφοδοσία : Fan redundancy (redundant fan)

> 400 Watt hot plug power supply with 1+1 redundancy (redundant power supply)

Embedded SCSI RAID Array Controller

Κάρτες Δικτύου - Επικοινωνίας : Embedded Dual Port Network Interface Card

2 x 200 GB hot plug SCSI hard drives 10k, raid 1 configuration

At least two USB ports available

Λογισμικό : Vendor management & security features

Εγγύηση : 3 Έτη (on site Next Business Day response hardware warranty)

Οθόνη : Display CRT 17”

Λογισμικό : Win 2008 r2, or RHEL. SLES (linux) Oracle Solaris 10 Server Std. with 5 Client Access Licenses

Λογισμικό προστασίας : Antivirus software enterprise edition for 1 server & 10 users.

PCH02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Περίβλημα Η/Υ : Small form factor

Επεξεργαστής : Intel Pentium g620

Μνήμη : 4 GB memory ddr3

Σκληρός Δίσκος : Hard disk drive 350 GB 7200 rpm

Οδηγός DVD : DVD Rom drive

Πληκτρολόγιο / Ποντίκι : Keyboard & mouse

Λειτουργικό Σύστημα : MS Win 7 professional GR preinstalled

Vendor management & security tools

Οθόνη : TFT Display 17”

Εγγύηση : 3 years on site hardware warranty

Λογισμικό : MS Office 2010 Std. GR or OPEN OFFICE

PCH04 SWITCH (Καταναεμητής Δικτύου)

Θέσεις - Ταχύτητα : 22 ports UTP 10 /100 auto - sensing & 2 ports UTP 10 / 100 / 1000. Αυτοματισμός : auto - sensing

Δυνατότητα Ταυτόχρονης Εξυπηρέτησης Δεδομένων : > 9GB backplane

Αρχιτεκτονική : Wire-speed non-blocking architecture for low-latency throughput

VLAN support and tagging (υποστήριξη 250 VLANs συγχρόνως)

Traffic prioritization

Διαχείριση : Monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms and events

802.1s Multiple Spanning Tree

Ασφάλεια Δεδομένων : Source port filtering
Port security features

Προτεραιότητα : Layer 4 prioritization

Εγγύηση : 3 years on site hardware warranty

PCH 05 UPS (Τροφοδοτικό αδιαλείπτου λειτουργίας)

Περίβλημα : Rack form factor

Ισχύς : 1500VA/1200W

Δικτύωση : Serial port standard
Slot for utility option - cards

Σύστημα Μπαταρίας : Hot swappable batteries

Λογισμικό : Management software

Οθόνη Λειτουργίας : Front panel display

Εγγύηση : 3 years hardware warranty

PCH11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET

Εγχρωμος εκτυπωτής INKJET, με ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 12 σελ./ λεπτό για έγχρωμες εκτυπώσεις και 20 σελ./ λεπτό για μαυρόασπρες.

Εκτυπώσεις : Ανάλυση τουλάχιστον 1200 x 1200.

PCH12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER

Μαυρόασπρος εκτυπωτής LASER, με ανάλυση τουλάχιστον 1200 x 1200 και ταχύτητα 24 σελ./λεπτό. Θύρα USB 2.0

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Στις περιπτώσεις όπου στο κείμενο των προδιαγραφών γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους κατασκευαστές, η αναφορά αυτή είναι απολύτως ενδεικτική και οποιαδήποτε ισοδύναμη πρόταση είναι αποδεκτή.